

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

DIEHL
Metering

Medidores Industriales



 **TECNOGESTION**
DEL AGUA, S.A. DE C.V.



OPTIFLUX

- 0.2% +0.5mm/s.
- Corriente 100-230 Vac, 24 Vdc
- Compacto y remoto
- DN50(2") - DN600 (24")
- Sección circular
- Recubrimiento de goma dura, polipropileno
- Temperatura de trabajo: -5°C a 80°C
- Protección de hermeticidad: IP67 & IP68
- Equipado para telemetría
- Uso: Agua potable, agua residual, agua negra



WATERFLUX

- 0.2% +0.5 mm/s
- Duración de las baterías: 10 años
- Compacto y remoto
- DN50 (2") - DN300 (12")
- Sección rectangular
- Temperatura de trabajo: -5°C a 70°C
- Protección de hermeticidad: IP67 & IP68
- Equipado para telemetría
- Uso: Agua potable, agua tratada



DIRECCIÓN

NOVATEC BUSINESS PARK BLVD. PEÑA FLOR, CIUDAD
DEL SOL C.P. 76116, QUERÉTARO, QUERÉTARO



CORREO ELECTRÓNICO

ventas@tgagua.mx



TELÉFONO

(442) 198-1068 EXT. 102



WHATSAPP

(442) 598 9831



SITIO WEB

<https://tgagua.mx/>

