

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

DIEHL
Metering

Medidores
comerciales





WESAN WP G

Tipo: Velocidad Hélice Woltman

Metrología: Clase metrológica B

Homologación MID: hasta R100

Gasto Permanente (qp): 40 m³/h (DN50) a 1,600 m³/h (DN300)

Diámetro Nominal (DN): 50 / 65 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm

Temperaturas: 0.1 a +50 °C

Cuerpo: Hierro fundido con epóxico

Registro: Cobre vidrio IP68

Interfases: Modularidad IZAR (Radio 434 Mhz, Pulso, MBus)



HYDRUS 2.0 BULK

Tipo: Ultrasónico

Metrología: Homologación MID: R800 – R1000

Gasto Nominal (Q3): 25 a 400 m³/h

Diámetro Nominal (DN): 50 a 200 mm

Temperaturas: +0.1 ... +50 (T30 / T50), +0.1 ... +90 (T90)

Cuerpo: Hierro fundido con epóxico

Registro: LCD 9 dígitos – Hermeticidad IP68

Vida de la batería: hasta 16 años

Interfases: Modularidad IZAR (Radio 434 Mhz, Pulso, MBus, LBus)



AQUILA V5

Tipo: Velocidad Chorro único

Metrología: Clase metrológica C

Homologación MID: Estándar R315

Gasto Permanente (qp): 25 / 40 / 63 / 100 m³/h

Diámetro Nominal (DN): 50 / 65 / 80 / 100 mm

Temperaturas: 0.1 a +50 °C

Cuerpo: Hierro fundido con epóxico

Registro: Cobre vidrio IP68

Interfases: Modularidad IZAR (Radio 434 Mhz, Pulso, MBus)



DIRECCIÓN

NOVATEC BUSINESS PARK BLVD. PEÑA FLOR, CIUDAD
DEL SOL C.P. 76116, QUERÉTARO, QUERÉTARO



CORREO ELECTRÓNICO

ventas@tgagua.mx



TELÉFONO

(442) 198-1068 EXT. 102



WHATSAPP

(442) 598 9831



SITIO WEB

<https://tgagua.mx/>

